



PROFOX

DESIGN GUIDELINES

INDHOLDS- FORTEGNELSE

01 LOGO

02 FARVESYSTEM

03 GRAFIK & IKOMER

04 TYPOGRAFI

05 KONTAKT

01 **LOGO**

Der findes to udgaver af Profox' logo, det primære logo som er kvadratisk og det sekundære som er aflangt.

LOGO VERSION

Alle versioner af logoet anvendes i sort eller hvid med rødt logo element til layout. Det er ikke tillads at bruge logoet i grå eller andre farver.

Det sekundære logo kan bruges i specielle tilfælde hvor det primære logo ikke kan bruges.

PRIMÆRE LOGO



Profox logo i negativ farve med tagline.



Profox logo i negativ farve.

Brug af logoet på billeder eller video er tilladt og logo varianeten anvendes ud fra den bedste kontrast på baggrunden.




Profox logo i positiv farve med tagline.



Profox logo i positiv farve.

SEKUNDÆRE LOGO



Profox logo i negativ farve med tagline.



Profox logo i negativ farve.



Profox logo i positiv farve med tagline.




Profox logo i positiv farve.

03 **FARVE SYSTEM**

De primære farver består af sort, hvid og Profox rød. Derudover består de sekundære farver af en komplet Profox farve palette og komplimentere derfor den corporate identitet.

FARVER



PRIMÆRE FARVER

Profox rød, sort og hvid er de primære farver i Profox.

Profox rød bruges som fremhævelses- eller accentfarve.

Sort er en vigtig del af det design og bruges oftest som baggrund. På en lys baggrund kan farven også bruges som font farve.

Hvid bliver primært brugt som font farve.

SEKUNDÆRE FARVER

De sekundære farver mørk grå, lys grå og rød bruges over det hele. De bruges i grafik på tværs af brugerfladen.

BRUG AF FARVER

CMYK 4-farvet proces anvendes i trykprocessen

RGB bruges til digital

HEX bruges til web / hjemmeside

Pantone anvendes til print

PRIMÆRE FARVER

	PANTONE	1815 C
	CMYK	31 92 74 39
	RGB	112 42 45
	HEX	#702A2D

	PANTONE	Black 3 C
	CMYK	76 59 67 76
	RGB	38 43 38
	HEX	#262B26

	PANTONE	
	CMYK	0 0 0 0
	RGB	255 255 255
	HEX	#FFFFFF

SEKUNDÆRE FARVER

	PANTONE	1805 C
	CMYK	17 100 48 7
	RGB	153 48 50
	HEX	#9A3032

	PANTONE	---
	CMYK	25 19 20 2
	RGB	198 197 195
	HEX	#C5C4C3

	PANTONE	---
	CMYK	55 43 48 33
	RGB	104 105 100
	HEX	#686964

03 **GRAFIK & IKONER**

Det 5 element i logoet spiller en stor rolle i Profox's design både digitalt og i trykmateriale.

DESIGN ELEMENT

DESIGN ELEMENT


Profox's 5 element forestiller en ræv og bruges i logoet men også som grafisk design element. Det anvendes også som design element i stroke eller med billede.



5 Element i fuld farve.

DESIGN ELEMENT (BILLEDE)

Design elementet kan i nogle tilfælde bruges som billeder, dette bruges oftest i trykmateriale eller i visse tilfælde på hjemmeside.




Design element med 2 forskellige billeder, på mørk baggrund.




Design element med samme billede på lys baggrund.

DESIGN ELEMENT (STROKE)

Design elementet (stroke) anvendes som baggrundselement med en gennemsigtighed på 10 %. Denne anvendes blandt andet i brochure, på brevpapir, visitkort m.m.




Design element - bold stroke i positiv farve.



Design element - regular stroke i positiv farve.



Design element - bold stroke i negativ farve.



Design element - regular stroke i negativ farve.

IKONER


Profox har et stort bibliotek med ikoner, der kan bruges til div. marketingsmaterialer, som eksempelvis på hjemmeside, biler i brochure o.m.m.

Ikonerne bruges i henholdvis rød, sort og hvid. I visse tilfælde på de bruges i de grå nuancer.


EKSEMPEL PÅ IKONER I DE 3 FARVER



Profox ikoner i den primære røde farve.



Profox ikoner i positiv farve.



Profox ikoner i negativ farve.

UDVALG FRA IKON BIBLIOTEK



04 **TYPOGRAFI**

Profox' font familie har et klassisk og tidsløst udseende, der garanterer god læsbarhed på mindre print såvel som i analog og digitale applikationer.

UPGRADE

PRIMÆR FONT

Aa

REGULAR

BRØDTEKST • 10 PT. & 13 PT. SKYDNING
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!#£%&?+

ITALIC

*BRØDTEKST • 10 PT. & 12 PT. SKYDNING
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!#£%&?+*

MEDIUM

MELLEMRUBRIK • 14 PT. & 16 PT. SKYDNING
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!#£%&?+

SEMIBOLD

MELLEMRUBRIK • 14 PT. & 16 PT. SKYDNING
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!#£%&?+

BOLD

OVERSKRIFT • 40 PT. & 48 PT. SKYDNING
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!#£%&?+

AVENIR

SEKUNDÆR FONT

Bb

BOOK

BRØDTEKST • 10 PT. & 13 PT. SKYDNING
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!#£%&?+

OBLIQUE

*BRØDTEKST • 10 PT. & 13 PT. SKYDNING
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!#£%&?+*

MEDIUM

MELLEMRUBRIK • 14 PT. & 16 PT. SKYDNING
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!#£%&?+


BLACK

**OVERSKRIFT • 40 PT. & 48 PT. SKYDNING
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!#£%&?+**


05 **KONTAKT**



PROFOX
AUDIO VISUAL SOLUTIONS

 Jellingvej 9
9230 Svenstrup J
Danmark

 www.profox.dk

 +45 72 344 622

 info@profox.dk /
marketing@profox.dk



